

Moderní ochrana pro Vaše zdravotnické zařízení

FILTRAČNÍ POLOMASKY/RESPIRÁTORY

3M

Společnost 3M nabízí komplexní řadu prostředků pro ochranu dýchacích cest – můžete si vybrat mezi třemi úrovněmi ochrany a designy, které budou nejlépe odpovídat Vaším požadavkům.

Technické normy tyto prostředky označují pojmem **filtrační polomaska** nebo se můžete setkat s označením **respirátor**.

Všechny osobní ochranné prostředky v sortimentu společnosti 3M jsou označeny symbolem CE podle směrnice Evropského společenství 89/686 pro osobní ochranné prostředky. Filtrační polomasky 3M jsou testovány a schváleny podle evropské normy EN 149:2001.

Filtrační polomasky bez výdechového ventilu jsou vhodné k použití současně jako chirurgické ústenky.

Stupeň filtrační třídy (FFP 1-3) je na respirátoru vyznačen tištěným kódem a zároveň barevným rozlišením na fixačních páskách nebo na nosní svorce (dle EN 149:2001).



žlutá - FFP1



modrá - FFP2



červená - FFP3

Filtrační polomasky 3M™ série 1800

Prémiová řada

- Řada filtračních polomasek 3M s ventily má na předním panelu nainstalovaný patentovaný výdechový ventil, který redukuje hromadění tepla a usnadňuje dýchání.
- Patentovaná 3-panelová konstrukce zaručuje perfektní přilnutí, nevadí při komunikaci a zlepšuje celkový komfort uživatele.
- Filtrační polomasky jsou baleny jednotlivě, aby nemohlo dojít k jejich kontaminaci během skladování nebo při odběru jednotlivými pracovníky.
- Fixační pásky udržují konstantní napětí, mají přiměřený tah a zajišťují těsné přilnutí ke konturám obličeje různého typu nebo velikosti.

Nápověda pro výběr optimálního typu pomůcky podle rizik daného pracoviště

Typ pracoviště	Riziko	3M respirátory bez ventilku	3M respirátory s ventilem	Použití ochranných brýlí
Patologické laboratoře	Vdechování mikroorganismů, aerosoly	FFP3		Ano
Operační sály	Vdechování diatermického kouře a laserových par	FFP1-3		Ano
Ochrana proti infekci	Prostředí s přítomností TBC, ptačí chřipky, pandemické chřipky	FFP3	Pokud nehrozí riziko kontaminace ze vzduchu vydechaného uživatelem (FFP3)	Ano
Likvidace odpadu	Vdechování biologického odpadu, aerosoly	FFP3	Pokud nehrozí riziko kontaminace ze vzduchu vydechaného uživatelem (FFP3)	Ano
Pitva/ohledání infekčního pacienta	Vdechování mikroorganismů, aerosoly	FFP3	FFP3	Ano
Ambulance	Vzduch s částicemi sádry a sádrového prachu, aerosoly	FFP1-3	FFP1-3	Ano



Filtrační polomaska 3M 1883 s uzavřeným ventilem

- Filtrační polomaska 3M 1883 s klasifikací FFP3 je vybavena zakrytým výdechovým ventilem a tak je vhodná k použití jako chirurgická ústenka a zároveň ochrana dýchacích cest zdravotníka, jelikož díky své unikátní konstrukci plní oboustranně filtrační a ochrannou funkci.

Filtrační polomasky/Respirátory řada 1800

kat.číslo	popis	filtrační třída	EN 14683 Class	ks/balení
1861	Filtrační polomaska bez ventilu	FFP1	IIR	120
1862	Filtrační polomaska bez ventilu	FFP2	IIR	120
1863	Filtrační polomaska bez ventilu	FFP3	IIR	120
1872V	Filtrační polomaska s ventilem	FFP2	-	60
1873V	Filtrační polomaska s ventilem	FFP3	-	60
1883	Filtrační polomaska se zakrytým ventilem	FFP3	IIR	48



Filtrační polomasky 3M™ série 8300 **NOVINKA!**

Komfortní řada

- V okolí nosní svorky lemování s měkkým podložním, které poskytuje pohodlný kontakt.
- Robustní konstrukce zajišťuje stabilitu a odolnost.
- Měkký a ohebný texturovaný okraj umožňuje pohodlné a bezpečné nasazení.
- Pohodlné oplétané fixační pásky s barevným rozlišením filtrační třídy pro snadnou identifikaci.

Nosní svorka ve tvaru M

- Nosní svorku lze snadno a rychle uzpůsobit a docílit tak většího pohodlí.

Robustní vnější kryt


- Struktura vnějšího krytu nabízí vyšší odolnost.

Lemování s měkkými polštářky

- Extra měkké, podložené vnitřní lemování poskytuje uživatelům více pohodlí.

Měkký texturovaný okraj

- Ohebný texturovaný okraj umožňuje pohodlné a bezpečné nasazení.



Lemované fixační pásky

- Vyrobeny z odolných, pohodlných materiálů.
- Barevné označení fixačních pásek umožňuje rychlé rozlišení třídy filtrace.


Ventilek 3M™ Cool Flow

- Ventilek 3M™ Cool Flow snižuje hromadění tepla a vlhkosti a zvyšuje pohodlí i v horkém a vlhkém prostředí.

Vysoce účinný filtr

- Tento filtr je vyroben z materiálu 3M™ Advanced Electret, který pomáhá uživatelům snadno dýchat a docílit tak pohodlnější ochrany.

Produktová řada polomasek 3M™ série 8300



Bez ventilků:
3M™ 8310 (FFP1)
Filtrační polomaska



3M™ 8320 (FFP2)
Filtrační polomaska



S ventilkem:
3M™ 8312 (FFP1)
Filtrační polomaska



3M™ 8322 (FFP2)
Filtrační polomaska



3M™ 8833 (FFP3)
Filtrační polomaska

Filtrační polomasky/Respirátory řada 8300

kat.číslo	popis	filtrační třída	EN 14683 Class	ks/balení
8310	Filtrační polomaska P1	FFP1	-	80
8312	Filtrační polomaska P1, s výdechovým ventilkem	FFP1	-	80
8320	Filtrační polomaska P2	FFP2	-	80
8322	Filtrační polomaska P2, s výdechovým ventilkem	FFP2	-	80
8333	Filtrační polomaska P3, s výdechovým ventilkem	FFP3	-	80

Filtrační polomasky 3M™ série K100 **NOVINKA!**

Ekonomická řada

- Kvalitní ochranné prostředky za přijatelnou cenu.
- Snadná manipulace a uchování díky skládací konstrukci.
- Splňuje požadavky proti zanešení podle EN149:2001.

Syntetické náhlavní pásy

- Neobsahují součásti z přírodního kaučuku.
- Minimální riziko alergické reakce.

Jednoduchá náhlavní páska

- Umožňuje snadné upravení délky a pohodlné nošení.
- Beze spon.

Skládací konstrukce

- Díky skládací konstrukci je možné filtrační polomasku dobře skladovat.

Upravitelná nosní svorka

- Snadná kontrola použití adekvátní pomůcky.
- Žlutá: FFP1, modrá: FFP2, červená: FFP3 podle EN149:2001

Přední část ve tvaru kosočtverce

- Umožňuje polomasce zachovat si svůj tvar i v horkém nebo vlhkém prostředí.

Výdechový ventil

- Snižuje hromadění tepla v polomasce v horkém nebo vlhkém prostředí nebo při namáhavé fyzické práci.
- Uspadňuje dýchání při delším používání.

Produktová řada polomasek 3M™ série K100



Bez ventilku:

3M™ K101 (FFP1)
Filtrační polomaska

3M™ K102 (FFP2)
Filtrační polomaska

S ventilkem:

3M™ K111 (FFP1)
Filtrační polomaska

3M™ K112 (FFP2)
Filtrační polomaska

3M™ K113 (FFP3)
Filtrační polomaska

Filtrační polomasky/Respirátory řada K100

kat.číslo	popis	filtrační třída	EN 14683 Class	ks/balení
K101	K101 filtrační polomaska P1	FFP1	-	200
K111	K111 filtrační polomaska P1, výdechový ventil	FFP1	-	100
K102	K102 filtrační polomaska P2	FFP2	-	200
K112	K112 filtrační polomaska P2, výdechový ventil	FFP2	-	100
K113	K113 filtrační polomaska P3, výdechový ventil	FFP3	-	50



3M Česko, spol. s r.o.

Vyskočilova 1
140 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
www.3m.cz/zdravotnictvi