



Pohodlná
Ochrana
pro bezpečné svařování

Neustálá inspirace od svářečů



Po téměř tři desetiletí úzce spolupracujeme se svářeči, bezpečnostními techniky a specialisty na ergonomii, abychom neustále zdokonalovali funkce a pohodlí u našich produktů. Bez ustání sbíráme inspirace a komentáře od uživatelů z celého světa. Výsledkem jsou jedinečné prostředky na ochranu při svařování.

Pohodlí je klíčem k úspěchu

Čím pohodlněji se budete cítit, tím více budete chtít používat osobní ochranné prostředky, které Vám zajistí ochranu v místech, kde je nejvíce potřeba. Při vývoji našich kulek jsme se často obraceli na experty v ergonomii a anatomii, abychom se ujistili, že vyrobíme tu nejpohodlnější a zároveň bezpečnou kuklu pro profesionální svářeče.

Víme od svářečů, v čem tkví optimální kombinace

Nová svářečská kukla Speedglas 9100 a samozatmívací kazety jsou postaveny na více než 25 letech zkušeností ve vývoji a výrobě špičkových spolehlivých a odolných prostředků pro velmi náročné profesionální svářeče.

Vřelě děkuji všem profesionálním svářečům, kteří přispěli svými myšlenkami a zkušenostmi k rozvoji kukly Speedglas 9100 - doufáme, že si výsledek užijete!!!

Další inovativní výrobky od 3M vhodné pro svařování

Vhodné doplňky pro svařování od 3M	Popis	Schválení	Díl č.
Masky řady 3M™ 4000 	3M 4000 je řada bezúdržbových polomasek, které jsou navrženy, aby zajistily účinnou ochranu proti kombinaci celé řady plynů, par a částic. Pro svařování je model 3M 4277 schválen jako ochrana proti ozonu, který vzniká při svařování nerezavějící oceli technologií TIG (wolframovou elektrodou v atmosféře netečného plynu).	EN 405:2001	4251 - FFA1P2D 4255 - FFA2P3D 4277 - FFABE1P3D 4279 - FFABEK1P3D
Masky řady 3M™ 7500 	Řada polomasek 3M 7500 se stala novým standardem maximálního pohodlí při používání ochranných prostředků této konstrukce. Ve spojení s částicovými filtry řady 3M 2000 se polomaska pohodlně vejde do kukly Speedglas 9100.	EN140:1998	7501 - malá 7502 - střední 7503 - velká
Částicové filtry 3M™ 2128 a 2138 	Filtry řady 2128 a 2138 chrání před částicemi a poskytují ochranu před obtěžujícími pachy pod NPK-P**** organických par a kyselých plynů. Oba filtry lze použít ve spojení s polomaskami řady 3M 7500.	EN143:2000 P2 R EN143:2000 P3 R	2125 - P2 R 2135 - P3 R
Filtrační polomasky řady 3M™ 9900 	Bezúdržbová filtrační polomaska, která chrání před jemným prachem, olejem, vodní mlhou a kovovými výpari. Ventil 3M Cool-Flow zamezuje nárůst teploty pod polomaskou a poskytuje tak pohodlnou ochranu, zejména v horkém a vlhkém prostředí.	EN149:2001, FFP2	9925 9928
Uzavřené ochranné brýle 3M™ 2790 	Zorníky odolné proti poškrábání s vrstvou proti zamření. Mohou být nošeny přes dioptrické brýle.	EN166	2790 - polykarbonátový 2790A - acetátový
Ochranné brýle řady 3M™ 2800 	Poslední edice ochranných brýlí přes dioptrické - nový vzhled a ochrana zraku pro většinu průmyslových aplikací. Optimální provedení vám umožňuje použít brýle přes většinu dioptrických brýlí.	EN166:2001, EN169:2002 a EN 171:2002	2800 - čirý zorník 2802 - žlutý zorník 2805 - zatemnění č. 5
Ochranné brýle řady 3M™ 2840 	Kombinace výkonu, vzhledu a pohodlí, to jsou tyto lehké ochranné brýle se silným polykarbonátovým zorníkem poskytujícím ochranu proti dopadům s nízkou energií.	EN166:2001 a EN169:2002	2840 - čirý zorník 2841 - tmavý zorník 2842 - žlutý zorník 2845 - zatemnění č. 5
Zátkové chrániče sluchu s páskem 3M™ 1310 	Zátkové chrániče sluchu s páskem jsou vhodné, když potřebujete spolehlivý a pohodlný produkt, který je snadný na nasazení. Mohou být nošeny pod bradou nebo za hlavou.	EN352-2	1310 - zátky s páskem 1311 - náhradní zátky pro 1310
Zátkové chrániče sluchu 3M™ 1200 	Omyvatelné, jemně formulovatelné zátky poskytují pohodlí a jsou uživateli oblíbené. Stromečkové řešení zlehčuje nasazení a je více příjemné. Skladovací krabička z klipem na pásek pomáhá udržovat zátky čisté a chráněné mezi použitím, šetří čas a snižuje náklady.	EN352-2	1261 - bez provázku 1271 - s provázkem
Zátkové chrániče sluchu 3M™ 1120 a 1130 	Tvarovaný design pomáhá vytvářet zátky více přizpůsobivé a poskytuje uživateli snadné a pohodlné nasazení. Velice měkké, odolné proti moku, vytváří menší tlak v uších a zvyšuje pohodlí.	EN352-2	1120 - bez provázku 1130 - s provázkem
Zátkové chrániče sluchu 3M™ 1100 a 1110 	Měkká, hypoalergická polyuretanová pěna nabízí maximální pohodlí a zvyšuje oblíbenost u uživatelů. Hladký, vodě odolný povrch pro lepší hygienu, trvanlivost a pohodlí. Zuzňující se provedení se lépe přizpůsobí většině ušních kanálků a dělá zátky snadné pro použití.	EN352-2	1100 - bez provázku 1110 - s provázkem

Vybrané výrobky na této stránce je pouze pár příkladů z široké řady osobních ochranných prostředků společnosti 3M. Prosím kontaktujte vašeho distributora pro celý katalog nebo navštivte naše stránky www.3M.com/cz/ooop.

Poznámka: Ochranné brýle nejsou vhodné pro obloukové svařování, broušení a použití ve vysokých teplotách. Vždy konzultujte s vaším bezpečnostním technikem než si vyberete určitý druh filtrační polomasky nebo masky.

Speedglas™ je přední světová značka svařovacích kukel, které tvoří nedílnou součást široké palety osobních ochranných prostředků firmy 3M.

Stejně jako se statisíce uživatelů spolehnou, že jim značka Speedglas zaručí pro svařování ty nejlepší podmínky, tak se i firma 3M spoléhá, že jí svářeči poskytnou zpětné informace, které 3M pomohou při inovacích budoucích výrobků.



Navštivte nás na www.3M.cz/Speedglas



3M Česko, spol. s r.o.
Vyskočilova 1
140 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
Fax: 261 380 110
E-mail: oop.cz@mmm.com
www.3M.cz/Speedglas
www.3M.com/cz/oop

Prosím recyklujte. Tiskáno v ČR.
© 3M. Všechna práva vyhrazena.